



## **BLÜCHER COMPACT VLOERPUT ZONDER WATERSLOT 183.151.100**

---

### **AANVULLENDE INFORMATIE**

|                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aansluiting</b>                                    | Onderaansluiting                    |
| <b>Inbouwdiepte</b>                                   | 10 mm                               |
| <b>Aardingspunt</b>                                   | Ja                                  |
| <b>Afmeting</b>                                       | 147 x 147 mm                        |
| <b>Antislipwaarde rooster</b>                         | R10                                 |
| <b>Belasting rooster</b>                              | 3 kN (300 kg)                       |
| <b>Belastingsklasse rooster<br/>EN 1253</b>           | K3 (300 kg)                         |
| <b>Bijzonderheden</b>                                 | Vloerput zonder waterslot           |
| <b>Capaciteit (max.)</b>                              | 1,00 l/s                            |
| <b>Diameter aansluiting</b>                           | ø 100 mm                            |
| <b>Emmer</b>                                          | Nee                                 |
| <b>Materiaal</b>                                      | RVS 304                             |
| <b>Materiaal rooster</b>                              | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| <b>Materiaal vloerput</b>                             | Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301) |
| <b>Materiaaldikte rooster</b>                         | 2,0 mm                              |
| <b>Oppervlaktebehandeling<br/>bovenzijde vloerput</b> | Gepolijst                           |

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Oppervlaktebehandeling rooster</b> | Hoogglans                  |
| <b>Plaatsingsadvies</b>               | Ja                         |
| <b>Productbescherming</b>             | Removable folie            |
| <b>Sleufbreedte rooster</b>           | 8 mm                       |
| <b>Toepassing</b>                     | Balkon                     |
| <b>Vergrendeld rooster</b>            | Ja                         |
| <b>Verlijmbaar</b>                    | Nee                        |
| <b>Verstelbaarheid</b>                | Niet in hoogte verstelbaar |
| <b>Vorm rooster</b>                   | Vierkant, sleufgaten       |
| <b>Vuilvervangkorf</b>                | Nee                        |

