



PLAATDEKSEL 790.218.000.10

PRODUCT BESCHRIJVING

Een RVS plaatdeksel voor zware industriële belasting heeft rondom sleuven waardoor het water wordt afgevoerd. Dankzij het ronde gat in het midden van het deksel is het eenvoudig uitneembaar. Het deksel is geschikt voor zwaar verkeer en heeft een belasting tot maximaal 5.000 kg. Het onderdeel past op een industrieput van 250x250 mm uit de Aquaberg Business Line vloerputten en afvoergoten serie.

AANVULLENDE INFORMATIE

Afmeting	220 x 220 mm
Antislipwaarde rooster	R10
Belasting rooster	50 kN (5.000 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1253	R50 (5.000 kg)
Belastingsklasse rooster EN 1433	A15 (4.000 kg)
Constructie rooster	Plaatdeksel
Hoogte	25 mm
Item past op artikelnummer	Business Line vloerputten 250 x 250 mm
Materiaal	RVS 304
Materiaal rooster	Roestvaststaal AISI 304 (EN 1.4301)
Materiaaldikte rooster	10,0 mm
Oppervlaktebehandeling rooster	Gebeitst, gepassiveerd, geborsteld
Sleufbreedte rooster	10,0 mm
Type onderdeel	Roosters
Vergrendeld rooster	Nee
Vorm rooster	Vierkant, sleufgaten

